LÍNEA **VISTA**

En MULTIVI no dejamos de innovar, nuestra línea 2020, es el producto del ingenio y desarrollo de cada uno de nuestros técnicos, cuyo objetivo es y será la calidad, la estética y la funcionalidad de cada uno de nuestros productos, fabricados bajo este nuevo esquema de diseño.



www.multivi.com

222 240 3300

contacto@multivi.com

MULTIVI
PUERTAS Y VENTANAS

SISTEMA MADERA + ALUMINIO

Las **medidas presentes** en la siguiente **tabla** son para **referencia** y de **acuerdo** al **tipo** de **apertura** y/o **configuración** de **materiales** pueden **variar**

SYSTEM		SISTEMA
Facing width	**88 mm**	Ancho de traslape
Installation flush to the floor	**ok/si**	Instalacion a NPT
Installation flush to the ceiling	**ok/si**	Instalacion a nivel de plafon
Max leaf height	**3m**	Altura maxima de hoja
Max leaf weight	**300 kg**	Peso maximo de hoja
Max leaf dimension sliding	**11 m²**	Dimension maxima de hoja corrediza
Max leaf dimension fix	**18 m²**	Dimension maxima de hoja fija
Overall insulation glass thickness	**34 mm**	Grosor maximo de vidrio insulado

Perfilería extruida en aluminio de primera fusión en aleación 6063, tratamiento termico T5.
Proteccion superficial Pintado de 60 micras o Anodizado de 15 micras

VISTA GENERAL





222 240 3300
contacto@multivi.com

MULTIVI
PUERTAS Y VENTANAS

TIPOS DE RIELES

Riel Ahogado 1X



Riel Ahogado 2X



Riel Ahogado 3X



Riel Ahogado 4X



Riel Ahogado 5X



MULTIVI
PUERTAS Y VENTANAS

INSTALACIÓN

Contramarco 1X



Contramarco 2X



Contramarco 3X



Contramarco 4X



Contramarco 5X



MULTIVI
PUERTAS Y VENTANAS

INSTALACIÓN

Riel sobrepuesto 1X



Riel sobrepuesto 2X



Riel sobrepuesto 2X





Riel sobrepuesto 4X



Riel sobrepuesto 5X

Riel inserto 1X



Riel inserto 2X



Riel inserto 3X



Riel inserto 4X



Riel inserto 5X



222 240 3300
contacto@multivi.com